

ÍNDICE ANALÍTICO

- A
- ABO, compatibilidad, 140
- Absceso, 89, 91, 227
 - anorrectal, 549
 - cerebral, 273
 - código CIE, 534
 - del psoas, 89
 - hepatosplénico, 91
 - intraesplénico, 227
 - intrahepático, 227
 - perinéfrico, 87
 - perirrectal, 91
 - pulmonar, 223, 438
 - subfrénico, 227
- Abstinencia por alcohol, síndrome de, 467, 470
 - delirium tremens, 470
- Abstinencia por opiáceos, síndrome de, 471
- ACC/AHA, clasificación de insuficiencia cardíaca, 62, 63
- Accidente,
 - cerebrovascular, 43, 207, 274, 275, 276
 - ofídico, 515
- Acero quirúrgico, sutura de 79
- Acetaminofén (paracetamol), 11, 371
 - intoxicación, 506, 507
- Acetilcisteína, 510, 512
- Acetilsalicílico, ácido, 35, 69, 136, 229
- Acidosis, 509, 510, 511
 - láctica, 208
 - metabólica, 18, 177f, 184f, 185, 189, 190, 206-208, 510, 511
 - respiratoria, 177f, 189, 190, 206-207, 245
- Actividad eléctrica sin pulso, 30, 499
- Adenosina, 70
- Afasia, 275
- Agorafobia, 464, 465, 472
- Agua,
 - déficit, 199
 - ingesta excesiva, 178
 - plasmática, 140, 194
 - reposición, 112
 - requerimientos diarios, 197
- Alcalosis, 201
 - metabólica, 206-208
 - respiratoria, 206-208
- Alcohol, 41, 300
 - abuso, 466-468
 - alcoholemia, 507
 - dependencia, 473
 - intoxicación, 470
- Aldrete, escala (Post Anesthesia Recovery Score), 8
- Aleteo nasal, 437
- Alfabloqueadores, 48
- Alfafetoproteína, 355
- Altura,
 - sobre el nivel del mar, 190
 - uterina, 285
- Amenorrea, 289, 362, 462
- Amilorida, 47
- Aminoglicósidos, 157, 158, 300, 382, 523
- Amiodarona, 70, 123, 227, 499
- Amitriptilina, 166, 268, 529
- Amniótico, líquido, 314, 315
 - pruebas en RPM, 323
- Anafilaxia, 454, 516
- ANCA (anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos), 527
- Anemia, 149
 - aplásica, 144, 145
 - ferropénica, 527
 - hemolítica, 142, 478

- Anestésicos locales, toxicidad, 7, 268
- Anfetamina, 41, 54, 268, 280, 300, 507, 509
- Angina, 34, 35, 51, 55, 64
- Angioedema, 143, 516
- Angustia, crisis, 464, 465
- Anion gap, véase Brecha aniónica
- Aniones, 178, 194
- Anorexia, 462, 471
- Ansiedad, 53, 109, 464, 472
- Antiarrítmicos, 70, 499
- Antibióticos, 157-159,
- Anticoagulantes, 37, 60
- Anticolinérgico, 228, 244, 473, 525
síndrome, 508
- Anticonceptivos, 129, 283
- Anticonvulsivos, 277, 300
- Anticuerpos,
 anticardioplipina, 485
 anticoagulante lúpico, 485
 antifosfolípido, 485
 antinucleares (ANA), 478, 481
 contra el citoplasma de los
 neutrófilos (ANCA), 527
 monoclonales, 364
 tiroperoxidasa, 121, 123
- Antidepresivos, 69, 268, 509
- Antídotos, 68, 69, 512, 513
- Antieméticos, 368
- Antihipertensivos, 39, 42, 79, 523
 dosis mínimas y máximas, 44-49
 efectos secundarios, 51
 indicaciones, 43
- Antileucotrienos, 234
- Antirretrovirales, 167
- Antituberculosos, 251
- APACHE II, 14, 221, 225
- Apendicitis, 88, 89, 289
 incapacidad, 551
 inmunocomprometidos, 91
 mujeres, 289
 niños, 90
- ARA (antagonistas de los receptores de
 angiotensina) véase BRA
- Árbol,
 genealógico, 455
 traquebronquial, 211
- Arritmias, 26, 28-30
- Artritis, 390
 reumatoide, 480
- Asistole, 28
- Asma, 143
 crisis, manejo, 228
 diagnóstico, 229
 diagnóstico diferencial, 237, 439,
 440, 442
 embarazo, 290
 exacerbaciones, 235
 incapacidad, 550
 medicamentos, 233-234
 niveles de control, 229
 tratamiento, 231
- Atenolol, 47, 50
- Atorvastatina, 67
- Atropina, 7, 280, 509, 512, 514
 diagnóstico de muerte encefálica,
 518
- Ayuno,
 hipoglucemia, 109
 prequirúrgico, 2
- B**
- Bacilos,
 gramnegativos, 82, 154
 grampositivos, 153
- Bacterias, clasificación, 152-155
- Bakey, clasificación, 65
- Ballard, puntaje, 402
- Barlow, maniobra, 392
- Barton, vendaje, 393

Beclometasona, 232, 244, 290
Benzodiazepinas, 470, 472, 473
Beta-2 agonistas,
 asma, 231, 234
 embarazo y asma, 290
 EPOC, 244
Betabloqueadores, 47, 50, 64
 antídoto, 68, 513, 516
 efectos adversos, 51
 epilepsia, 268
 hipoglucemia, 109
 tirotoxicosis, 136
Bicarbonato, 68, 180, 205
 cálculo, 190
 cetoacidosis diabética, 114
 hiperpotasemia, 185
Bilirrubina,
 cirrosis, 101
 líquido amniótico, 314
 quimioterapia, 369
 recién nacido, 436
 SOFA, 17
Bishop, índice, 326
Bisoprolol, 47, 50
Bloqueadores alfa, 48
Bloqueadores beta, *véase*
 Betabloqueadores
Bloqueo cardíaco, 26, 28, 64, 191, 514
Bocio, 120, 125, 126, 128,
Boyer, puntaje, 451
BRA (bloqueador de los receptores de
 angiotensina), 43, 44
Bradycardia, 28, 47, 51, 64
Brecha aniónica, 190, 207, 208
Broncodilatadores,
 asma, 233, 234
 EPOC, 242, 245
Bulimia nerviosa, 463
Burch-Wartofsky, escala, 138

C

Calcio, 238
 antagonistas, 45
 cloruro, 68
 hipercalcemia, 187
 LCR, 265
 requerimientos, 196
 restitución, 192
 sérico, 559
Calendario,
 oftalmológico, 378
 obstétrico, 284
Campo visual, 301
 lesiones, 387
Canales de calcio, bloqueadores, 39,
 43, 45, 64
 antídoto, 68, 513
Canalización intraósea, 492
Candesartán, 44
Capacidad,
 vesical, 530
 vital, 239
Captopril, 44, 54, 56
Capurro, 401
Carbamazepina, 277, 470, 473
Carcinoembrionario, antígeno, 355
Cardiogénico, choque, 62, 110, 111
Cardiopatía congénita, 448
 isquémica, 142
 reumática, 296
Carvedilol, 48, 50
Catgut, 76
Cationes, 178, 194
CEA, *véase* Carcinoembrionario,
 antígeno
Cefalea, 53, 64, 109
 efecto adverso, 51,
 migraña con/sin aura, 266
 signos de alarma, 276
 tensional, 266

- Cefalosporinas, 157-159, 312
- Celsius a Fahrenheit, 559
- Celulitis necrosante, 172
- Centígrado a Fahrenheit, 559
- Cérvix, cáncer, 350
- Cetoacidosis diabética, 111-115
- Child-Turcotte, criterios, 101
- CIE-10, 536-547
- Cilindros, 477
- Citomegalovirus, 91
 - lactantes, 442
 - período de incubación, 168
- CK-MB, 36, 37
- Clasificación internacional de enfermedades (CIE), 536-547
- Clonazepam, 277
- Clonidina, 48, 54, 56, 507
 - antídoto, 513
- Coagulación intravascular diseminada, 146
- Cocaína, 268, 280, 300
- Cockcroft-Gault, fórmula, 522
- Cocos,
 - gramnegativos, 154
 - grampositivos, 82, 152
- Cojera, 384, 385
- Colangitis, 103
- Colecistitis, 32, 88, 91
- Colesterol, 40, 226
- Coloides, 9, 99
- Colorrectal,
 - cáncer, 344, 345
 - cirugía, 83
- Compatibilidad ABO y RH, 140
- Complejo QRS, 26, *ver contraportada interior*
- Compresión torácica, 500
- Conducto biliar, obstrucción, 103
- Conjuntivitis, 378
 - incapacidad, 549
- Contagiosidad, períodos, 162
- Contracepción de emergencia, 283
- Conversión de unidades, 558, 559
- Convulsiones, 267, 268, 277, 278,
- Cormack-Lehane, grados, 5
- Corticosteroides,
 - asma, 233
 - EPOC, 244
- Cráneo, anatomía neonatal, 322
- Creatinina, 522, 524, 559
 - LEC, 265
 - líquido amniótico, 314
 - quimioterapia, 369
- Crecimiento y desarrollo, 404-425
- Cricotomía, 502
- Crioprecipitado, 140, 149
- Crisis,
 - angustia o pánico, 464, 472
 - asmática, 228
 - epiléptica, 267, 268, 277
 - hipertensiva, 54
 - hipertiroidea, 136, 138
- Cristaloides, 9, 99
- Criterios de Light, 226
- Cuello,
 - triángulos, 105
 - drenaje linfático, 105
- D
- Daño,
 - neurológico, 261, 269, 409
 - tubular, 523, 524
- Decúbito, úlcera por, 387
- Déficit de atención e hiperactividad, 469
- Delirio, 473
- Delirium tremens, 468
- Demencia, 271, 273
- Depresión,
 - mayor, 460, 461, 471

- DeQuervain, tenosinovitis, 394
- Derivaciones, 23
- Dermatomas, 258, 259
- Derrame,
 - pezón, 328, 329
 - pleural, 226, 341
 - diagnóstico diferencial, 227
- Deshidratación, 195, 198
- Dexametasona,
 - cáncer, 361, 368
 - hirsutismo, 130
 - maduración pulmonar, 325, 326
 - tirotoxicosis, 137
- Dextrán, 99, 180
- Día después, píldora, 283
- Diabetes mellitus, 43, 119
 - incapacidad, 548
- Diarrea, 93, 169, 198
- Diazepam, 7, 470, 471, 472, 473
- Dientes,
 - aparición, 443
 - nomenclatura, 443
- Digital, 512, 514
- Digitalización, 64
- Digoxina, 64, 70, 514
 - antídoto, 512
- Diseccción aórtica, 32, 65
 - manejo, 66
- Dislipidemia, 67
- Disnea, 61, 235
 - escala, 216
- Displasia,
 - de cadera, 392
 - mamaria, 328
- Dispositivos intrauterinos, 283
- Distocia,
 - extracción con fórceps, 319
 - extracción con vacío, 322
- Diuréticos, 46, 47, 51
- Diverticulitis, 88, 89
- Dolor,
 - abdominal, 87-91
 - articular, 390
 - escalera analgésica, 6
 - oncológico, 370-372
 - precordial, 32-35
 - renal, 89
- Donación de órganos, 518
- Dukes, estadificación, 344
- E
- ECG, véase Electrocardiograma
- Eje eléctrico del corazón, 25
- Electrocardiograma, 25-31
 - interpretación, 26
 - valores normales en niños, 27
- Electrolitos, 68-69, 192, 197
 - requerimientos, 196
- Embarazo,
 - bacteriuria, 313
 - ectópico, 289
 - fármacos, 302-311
 - peso, 285
 - tromboembolia, vacunas, 286
- Embolia pulmonar, 32, 58, 438
- Emergencia hipertensiva, 54
 - medicamentos, 55
- Emesis, 368
- Enalapril, 44
- Enalaprilat, 55
- Endocarditis, profilaxis, 163
- Endometrio, cáncer, 351
- Enfermedad trofoblástica gestacional, 353
- Enzima
 - cardíacas, 37
 - convertidora de la angiotensina, véase iECA
- Eosinofilia, 143

- Eplerenona, 47
- EPOC, 237-248
- Escalera analgésica de la OMS, 6
- Escarotomía, 96
- Esclerodermia, 481
- Esclerosis ,
 - múltiple, 273
 - sistémica (esclerodermia), 481
- Epermograma, 531
- Espironolactona, 47, 51, 130
- Esplenectomía, indicaciones, 142
- Estado hiperosmolar hiperglucémico, 110
- Estatura,
 - para la edad, 412-415
 - predicción, 427
- Estómago, carcinoma, 343
- Estreptoquinasa, 37,
- Estridor, 441
- Eventraciones, 92
- Examen mental abreviado, 271
- Exantemas, 162
- Exploración física preoperatoria, 3
- Extracción con fórceps, 319
- Extracción con vacío, 322
- Exudado, 226

- F

- Fármacos en el embarazo, 302-311
- Fármacos fetotóxicos, 300
- Fármacos tóxicos, 507
- Fascitis necrosante, 172
- Fecha probable de parto, 284, 285
- Fenitoína, 70, 300
- Fenobarbital, 278
- Fenofibrato, 67
- Fentanilo, 370,
- Fetotóxicos, fármacos, 300
- Fertilidad, 532

- FEV1, 238
- Fibrilación,
 - atrial (auricular), 28
 - ventricular, 29
- Fibrinólisis, 38
- Fibromialgia, 488
- Filtración glomerular, 522
- Fistulas,
 - aórticas, 93
 - secreción, 93
 - traqueoesofágica, 439, 440, 441
- Fimosis, edad de corrección, 92
- Finkelstein, prueba, 394
- Fluidos digestivos, composición, 93, 196
- Flumazenil, 513
- Fluticasona, 233, 244
- Fondo de ojo, 52, 274, 294
- Fosfato, 188, 193
- Fórceps, extracción, 319
 - véase t. Extracción con vacío
- Fractura
 - LeFort (mediofaciales), 394 (mediofaciales)
 - mandíbula, 393
 - remoción de material de osteosíntesis, 391
- Framingham, criterios, 61
- Frecuencia,
 - cardíaca en niños, 435
 - respiratoria en niños, 435
- Fuerza muscular, escala, 269
- Furosemda, 46, 149

- G

- Gardnereliasis, 330, 331
- Gases sanguíneos, 200-208
- Gasimetría arterial, 190
- Gemfibrozilo, 67,

- Gestograma, 284
- Ginebra, puntaje para TEP, 58
- Glasgow, escala de coma, 261, 262
- Glaucoma, 376, 549
- Glicemia, véase Glucemia
- Glóbulos rojos, 140
- Glomerulonefritis, 523, 527, 528
- Glucemia, 109, 110, 113, 118
en niños, 119
- Glucosa, prueba de tolerancia, 119
- Goldman, índice, 4
- Gonorrea, 158, 173
- Gota, 476
- Goteo, velocidad, 557
- H
- Haemophilus influenzae, 158, 248, 444
- HDL, 67
- Helicobacter pylori,
pruebas, 160
tratamiento, 161
- HELLP, síndrome, 294
- Hemangioma, 354
edad de corrección, 92
- Hematuria, 525, 526, 527, 528
pseudohematuria, 529
- Hemoderivados, 140,
indicaciones, 149
- Hemoglobina, 203
en niños, 148
- Hemoleucograma, 150
- Hemoptisis, 438
- Hemorragia,
aguda, 149
cerebral, 273, 274, 275
gastrointestinal, 93
- Henoch-Schönlein, púrpura, 479
- Heparina, 37, 60,
embarazo, 297-299
- Hepático,
cáncer, 346
trasplante, 101
- Hepatitis, 162, 168, 287, 520
A, 445
B, 156, 363, 444
C, 363, 487
- Heridas quirúrgicas,
clasificación, 84
prevención infección, 82-83
- Hernia,
edad de corrección, 92
discal, 270
- Herpes zóster, 32
- Hidralazina, 48, 55
- Hidratación, 194-199
venosa, 199
- Hidrocele, edad de corrección, 92
- Hidrocortizida, 46
- Hidrocodona, 10, 11, 370
- Hidroelectrolíticos, desequilibrios, 178
- Hidromorfona, equivalencia, 10, 11, 374
- Hiperbilirrubinemia, 436
- Hipercalcemia, 186, 187
- Hiperkalemia, véase Hiperpotasemia
- Hipernatremia, 199
- Hiperosmolar, 110
- Hiperpotasemia (hiperkalemia), 183
tratamiento, 185
- Hipertensión, 39-56
fondo de ojo, 52
gestacional, 291, 293
niños, 434
portal, 13, 106, 188, 276
- Hipertiroidismo, 124, 125, 126, 127
crisis, 136
- Hipertónicas, fórmulas salinas, 99
- Hiperventilación, 32, 189, 208
- Hipocalcemia, 68, 192
- Hipokalemia, véase Hipopotasemia
- Hipolipemiantes, 67

Hipopotasemia (hipokalemia), 110, 111,
184, 192, 196
Hipospadias, 530
Hipotiroidismo, 120-123
Hipoxia, 204
Hirsutismo, 129, 130
Hombro, dolor, 396
luxación, 395
Hormona,
paratiroidea, 186
tiroidea, 122, 124

I

Ibuprofeno, 372
iECA, 39, 43, 44
Incapacidades temporales, 548-553
Incubación, periodos, 168
Índice,
abreviado de gravedad de quemaduras, 97
de masa corporal, 428, 556
tabla rápida, **554**
de Quetelet (IMC), 428
de riesgo cardíaco de Goldman, 4
Inervación, 282, 283
Infarto de miocardio, 31, 34, 37
Infección,
de herida, 82
pulmonar, 220
urinaria, 312
Infertilidad masculina, 532
Infiltrados pulmonares neonatos, 442
Inmunocomprometidos, 163-166
INR, **60**, 149
Insomnio, 458
Insuficiencia,
cardíaca, 43, **61-63**, 237,
renal, **523**, 527, 528

Insulina, 111, **116-117**, 118
Intervalos EKG, *ver regla electrocardiográfica en contraportada interior*
PR (PQ), 24, 26, 27
QT, 24
QT corregido, 24
Intoxicaciones, 470, **509-514**
Intraóseo, acceso, 492
Intubación difícil, 7
Ipratropio, 234, 244
Irbesartán, 44
Iritis, 376
Isquemia, 31-38

K

Ketamina, 6, 7
Ketorolaco, 373
Killip, clasificación, 62
Kraissl, líneas, 75

L

Labetalol, 48, 50, 55, 56
Langer, líneas, 75
Lavado peritoneal diagnóstico, 100
LCR,
ACV, 274
niños, 264, 451, 452
LDL, 67
Le Fort, fracturas, 394
Leucemia,
linfoide, 347, 364
mieloide, 364
Leucograma normal, 150
Leucotrienos, 234
Levorfanol, 370
Lidocaína, 70
Light, criterios de, 226
Líneas de tensión cutánea, 75

- Linfocitopenia, 144
- Lipoproteínas, 67
- Líquido,
 - amniótico, 314, 315, **323**
 - cefalorraquídeo,
 - ACV, 274
 - niños, 264, 451, 452
 - sinovial, 476, 477
- Líquidos,
 - distribución, 198
 - mantenimiento,
 - niños, 197
 - requerimientos,
 - niños, 197
- Litio, 300, 507
- Longitud,
 - para la edad, 414-419
 - peneana, 530
 - tubo endotraqueal, 2
- Losartán, 44
- Lovastatina, 67
- Lund Et Browder, tablas, 95
- Lupus eritematoso sistémico, 478
- Luxación,
 - hombro, 395
 - cadera, 392
 - mandibular, 393

- M**

- Macrogoteo, cálculo, 557
- Maduración pulmonar, 325, 326
- Madurez,
 - neuromuscular, 402
 - pulmonar, 325, 326
- Magnesio,
 - requerimiento, 196
 - sérico, 191, 192
 - sulfato, 69
- Mallampati, clasificación, 5

- Maltrato infantil, 446, 447
- Mama,
 - cáncer, 329, 338, 339, 355,
 - tratamiento, 364
 - displasia, 328
 - enfermedad fibroquística, 328
- Mamografía, 329
- Mandíbula, subluxación, 393
- Marcadores,
 - bioquímicos cardiacos, 36
 - hepatitis B, 156
 - tumorales, 355
- Máscara laríngea, 2
- MDRD, fórmula, 522
- Mediastino, 212, 214
 - tumores y quistes, 354
- Medicamentos POS, 561-575
- Medicina basada en la evidencia,
 - niveles, 534, 535
- Melanoma, 335-337, 356
- Meningitis,
 - escala de valoración, 451
- Meperidina, 370
- Metabólico, síndrome, 40
- Metadona, 10, 11, 370, 374
- Metanol, 507, 511
 - intoxicación, 506
- Metildopa, 48, 51, 54
- Metilprednisolona, 233, 361, 368
- Metoprolol, 47, 50, 70
- Midazolam, 7
- Mielograma, 141
- Migraña, 266, 276
- Milch, método de reducción, 395
- Minoxidil, 51
- Minimental State Examination, 271
- Mioglobina, 36, 37, 524
- Mola vesicular, 353
- Monóxido de carbono, 204
- Montelukast, 234
- Morfina, 6, 10, 11, 371, 373

- Mortinato, examen, 327
Muerte encefálica, 518
Muscular, fuerza, 269
- N
- Nabumetona, 373
Nagele, regla, 285
Naproxeno, 373,
Narcóticos, 6, 10, 11, 371, 373
Náuseas, 367, 368
Nervios, 258
Neumonía,
 adquirida en la comunidad, 217,
 224
 asociada a ventilación, 220, 223
 nosocomial, 222
Neumotórax, 32, 517
Neurofibromatosis tipo I, 267
Neuroimágenes, 273
Neutropenia, 145
Nevirapina, 167
New York, clasificación funcional, 61,
 63
Nicotínico, ácido, 67
Nódulos mamarios, 328
Nomograma,
 acetaminofén, 506
 ácido-básico, 177
 ASC, 429, 560
Norton, escala, 388
Notificación obligatoria, eventos, 547
Nylon, sutura, 78, 79
- O
- Obstrucción,
 biliar, 103
 intestinal, 89
 laringea, 441
 ureteral, 524
 urinaria, 524
 vía aérea, 502
Ojo rojo, 376
Olmesartán, 44
OMS, escalera analgésica, 6
Opioides, 6, 10, 11, 371, 373
Organofosforados, 509, 513
Orina,
 alcalinización, 69
 coloración por medicamentos, 529
 composición, 529
Ortolani, maniobra, 392
Osteoartritis, 482, 483
Osteosíntesis, remoción, 391
Otitis media aguda, 379
Ovario poliquístico, 130
Oxicodona, 10, 11, 371
Oxigenación, 200
Oxígeno, 216
Oxihemoglobina, curva, 201, 203
- P
- PAI, 444
PAN, véase Poliarteritis nodosa
Pancreatitis, 18, 89, 90, 91
Paracetamol, véase Acetaminofén
Parkland, fórmula, 99
Parto, 316, 317, 319, 322
 fecha probable,
Partograma, 310, 311
Patrones acidobásicos, 190
Pene, 530
Penicilinas, 157, 158, 159
 endocarditis, 163
Perfil biofísico fetal, 315
Pericardiocentesis, 500, 501
Pericarditis, 32

- Perímetro cefálico, 420-423
- Peritonitis, 89
- Peso,
 cálculo, 434
 durante el embarazo, 285
- Piel, cáncer, 335-337, 374
- Píldora del día después, 283
- Piridoxina, 513
- Plan C, 199
- Plaquetas, 140, 149
 CID, 146
- Plasma, composición, 140
- Pleural, líquido, 226
- Pleuritis, 32
- Poliarteritis nodosa, 479, 484, 489
- Poliéster, 79
- POS, medicamentos, 561-575
- Potasio, 110, 111, 183, 184, 185 192,
 198
 diuréticos ahorradores, 47
 requerimiento, 196
- Postcoital, régimen, 283
- Pravastatina, 67
- Prazosina, 48, 51
- Prednisolona, 233
- Preeclampsia, **291**
 clasificación, 292
 diagnóstico diferencial, 293
- Prehipertensión, 39,
 niños, 434
- Presión arterial, 39
 valores en niños, 430-433, 434
 media, 43
- Procainamida, 70
- Profilaxis,
 endocarditis bacteriana, 163
 quirúrgica, 82
 rabia, 85, 86
- Propafenona, 70
- Propoxifeno, 371
- Propranolol, 47, 50, 54, 70
- Próstata, cáncer, 349, 356
- Psiquiatría, urgencias, 466
- Pubertad precoz, 131
- Pulmón,
 cáncer, 340
 radiografía, 212
- Punción lumbar, 264, 452
- Pupilar, tamaño, 376
- Q**
- QRS, complejo, 26, *ver contraportada interior*
- QT, intervalo, 24, 26
 corrección, 27, *ver contraportada interior*
- Quemaduras, 101
 escarotomías, 96
 índice de gravedad, 97
 líquidos, 99
 maltrato, 446, 447
 sepsis, 96
- Quilotórax, 94
- Quimioterapia, 369, **357-364**
 combinaciones, 365
 emesis, 367
- Quinapril, 44
- Quinidina, 70, 507
- R**
- Rabia, profilaxis postexposición, 95, 96
- Radiografía normal de tórax, 212, 213
- Raíces nerviosas, 259
- Ramipril, 44
- Ranson, factores pronósticos, 18
- RAPS, 504
- Raynaud, fenómeno, 481
- Reacciones alérgicas, 516

- Reanimación,
 - en adultos quemados, 99
 - pediátrica, 498, 499
- Recuperación anestésica, 8
- Reducción mandibular, 393
- Reflejo,
 - amarillo, 52
 - fotomotor, 260, 518
 - luminoso, 378
 - óculocefálico, 518
 - óculovestibular, 518
 - tendinoso, 191
- Reflujo gastroesofágico, 32
- Régimen postcoital, 283
- Regla,
 - ABCDE, cáncer de piel, 373
 - electrocardiográfica, *ver contraportada interior*
- Rehidratación oral, 198
- Reperusión, 38
- Repolarización, 26
- Resonancia magnética, 273
- Respuesta inflamatoria sistémica,
 - criterios, 16
- Richmond, escala de agitación/
sedación, 12
- Riesgo cardíaco, índice, 4
- Rinne, prueba de, 380
- Rochester, criterios de, 449

- S

- Salbutamol, 233, 244
 - hipertensión, 185
- Salicilatos, toxicidad, 507, 509, 510
- Salmeterol, 233, 244
- Salpingitis, 289
- Sangre, 140, 149
- Sarcomas uterinos, 352
- Secreciones digestivas, 93, 182

- Sepsis, 17, 170
 - en quemados, 96
- Serotoninérgico, síndrome, 508
- Sibilancias, 229, 235, 440
- Sida, 163-167
 - condiciones definitorias, 164
- Sífilis, 173
- Silverman-Anderson, puntaje, 437
- Síndrome,
 - antifosfolípido, 485
 - Churg-Strauss, 489
 - Marfán,
 - riesgo de concurrencia 448
 - metabólico, 40
 - McCune-Albright, 131
 - Mirizzi, 103
 - Munchausen, 454
 - nefrótico, 528
 - respuesta inflamatoria sistémica,
 - 16, 170
 - Sjögren, 486
 - toxicológicos, 508
 - Wolff-Parkinson-White, 26
- Sinovial, líquido, 476, 477
- Sinvastatina, 67
- Soluciones, 179
 - orales, 198
 - parenterales, 198
- Sordera, 380, 381
- Sotalol, 70
- Stanford, clasificación, 65
- Subaracnoidea, hemorragia, 274
- Subfertilidad, 532
- Superficie corporal,
 - cálculo, 428
 - nomograma, 429, 560
 - quemada, 95
- Susceptibilidad antibiótica, 157-159
- Suturas,
 - absorbibles, 76
 - no absorbibles, 77-79
 - retiro, 73f, 74t

T

Talla final, predicción, 426, 427

Taquicardia ventricular, 30f

Temperatura normal, 434

Tenosinovitis de DeQuervain, 394

Teofilina, 234, 244

Terapia antirretroviral, 166
recién nacido, 167

Teratogenicidad, clasificación, 301,
302-311

Terbutalina, 234, 244

Tétanos, 288, 444

Tetraciclina,
fetotoxicidad, 300
infección urinaria, 312

Timolol, 47

Tinnitus, 382

Tiroglobulina, 132

Tiroidea, tormenta, 136
criterios, 138

Tiroideo, carcinoma, 348

Tirotoxicosis, 136
criterios, 138

Tiroxina, 132, 133

Tórax,
pared, tumores, 354
radiografía normal 212, 213
tubo, 503

Tormenta tiroidea, 136
criterios, 138

Torsades de pointes, 69

Tosferina,
contagiosidad, 162
vacuna, 444

Tos, 240, 439

Tóxicos,
olores, 510
valores séricos, 507

TP, 146

TPT, 60

Trabajo de parto, 316

Tramadol, 10

Transferrina, 148

Transfusión, 140, 149

Transudado, 226, 227

Trauma,
cardíaco penetrante, 104
corneal, 376
pediátrico, 494

Tricíclicos, antidepresivos, 268, 509

Tricomoniasis, 330, 331

Triamtereno, 47

Triglicéridos, 42, 67

Triyodotironina, 134

Tromboembolia, 57
durante el embarazo, 297
pulmonar, 32, 58, 438

Trombosis venosa profunda, 57
algoritmo diagnóstico, 61

Troponina, 36

TSH, 121, 124, 128
recién nacidos, 134
niños, 135

Tuberculina, 250

Tuberculosis,
BCG, 444
tratamiento, 252

Tubo,
endotraqueal, 2
nasotraqueal, 2

Tumorales, marcadores, 355

U

Úlcera,
bucal, 478
péptica, 32
por presión, 387, 388

Urgencia hipertensiva, 54
medicamentos, 56

Urgencias pediátricas, 497

Urinaria,

infección, 312

retención, 525

Urticaria, 516

V

Vacuna,

BCG, 250

embarazo, 286

PAI, 444

rabia, 85, 86

Vacunación, 444

Vaginitis, 330, 331

Valores séricos tóxicos, 507

Valproico, ácido, 279

Valsartán, 44

Válvulas cardíacas, trastornos, 296

Vancomicina, 157-159

Varicela,

contagiosidad, 162

vacuna, 286, 288, 445

Vasculitis, 489

de hipersensibilidad, 479

Ventilación mecánica,

indicaciones, 246

neumonía, 223,

Vénturi, 216

Vesícula biliar, carcinoma, 347

Violación,

contracepción, 283

profilaxis, 173

Visión borrosa, 376, 511

Vitamina,

A, 300

B, 470

B1, 109

B12, 145

D, 300

Vulvovaginitis, 330

W

Weber, prueba de, 381

Wegener, granulomatosis, 489

Wells, puntaje, 57, 58

Wolff-Parkinson-White, síndrome, 26

Y

Yale, escala de observación, 448

Z

Zidovudina, 167

Zóster, 32, 89

Z-plastia, 80-81